

Ultra[®] Airless Handheld

Najbardziej zaawansowane ręczne urządzenia natryskowe na świecie



ZALETY URZĄDZENIA

- Najlepszy sposób na szybkie wykonanie małych prac – sprawdzony przez fachowców!
Bez rozcieńczania, ta sama technika i prędkość jak przy użyciu tradycyjnych urządzeń Airless
- Perfect Airless Finish™ – gładka i równa powierzchnia niezależnie od prędkości
Jedna powłoka, bez rozcieńczania materiału – wszystkie wewnętrzne powłoki architektoniczne i wykończeniowe
- Niezawodność – zawsze i do każdej pracy
Nowa konstrukcja ułatwiająca czyszczenie!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA[®] Corded - ULTRA[®] Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Zaawansowane ręczne urządzenia do natrysku hydrodynamicznego dla fachowców

Najlepszy sposób na szybkie wykonanie małych prac – sprawdzony przez fachowców!

Możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, używając jednej dyszy z nową opatentowaną technologią **RAC X™ FFLP SwitchTips™** do wszystkich maszyn hydrodynamicznych; jest dostępna w wielu różnych rozmiarach, aby spełnić wymagania niezbędne do wykonania każdej pracy. Objęty ochroną patentową **system worków FlexLiner™** ułatwia szybkie uruchomienie, prowadzenie natrysku i czyszczenie, aby skrócić czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, zapewniając możliwość malowania w DOWOLNYM kierunku, nawet do góry dnem! Profesjonaliści są zgodni: to jest najszybszy sposób na uzyskanie Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ niezależnie od prędkości – bez rozcieńczania

Funkcja **SmartControl™** pozwala uzyskać Perfect Airless Finish™ natryskiem ręcznym. Precyzyjnie dobrane ciśnienie kryje powierzchnię jedną powłoką z dowolną prędkością – bez rozcieńczania! Funkcja **ProControl™ II** reguluje prędkość silnika, zapewniając pełną kontrolę nad ciśnieniem. Urządzenia natryskowe Ultra Handheld pozwalają uzyskać tak samo wysoką jakość wykończenia jak większe maszyny Graco Airless, ale mieszczą się w dłoni. Natryskują wszystkie powłoki architektoniczne.

3 modele – jednakowa wydajność

DO NATRYSKIWANIA
MATERIAŁÓW WODNYCH

DO NATRYSKIWANIA MATERIAŁÓW
ODPORNYCH NA ROZPUSZCZALNIKI
I MATERIAŁÓW WODNYCH



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA CORDED
(17M360)

W zestawie z dłuższym przewodem zasilającym 3 m



ULTRA CORDLESS
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

Znaki DeWALT® i DeWALT stanowią własność spółki DeWALT Industrial Tool Co. i są używane na podstawie licencji.

Przełomowa wydajność, niezawodność i wykończenie

Profesjoniści są zgodni. Urządzenia natryskowe Airless Handheld są niezbędne do szybkiego wykonywania drobnych prac. Sprawdzone w branży Graco ULTRA Handheld to najbardziej zaawansowane maszyny na świecie, działają z niezrównaną prędkością, wykonują idealne wykończenia i charakteryzują się niezawodnością urządzeń nowej generacji.



Technologia objęta
ochroną patentową

Niezawodność – zawsze i do każdej pracy


Pompa **Triax™** z trzema tłokami jest najbardziej niezawodnym systemem w branży i może pracować z dowolnymi dyszami. Jest wykonana ze stali nierdzewnej i węgla oraz klejona niezwykle mocnym polimerem, co zapewnia jej maksymalną trwałość i najmniejszą możliwą masę. Innowacyjny **system łatwej wymiany ProConnect™** pozwala wymienić modułarną pompę w miejscu wykonywania pracy.



1. Zdejmij osłonę przy
użyciu śrubokręta.



2. Wyjmij starą pompę
z urządzenia
natryskowego.



3. Włóż nową pompę
do urządzenia
natryskowego.



Modele bezprzewodowe pozwalają natrysnąć do 3,5 litra materiału na jednym ładowaniu dzięki zastosowaniu akumulatora litowo-jonowego DeWALT® 18 V, który jest niezawodny i cieszy się obecnie największym zaufaniem na rynku.

Co najważniejsze, urządzenie może działać z dowolnym akumulatorem litowo-jonowym DeWALT® 18V.



Od przygotowania po wykończenie –

to najbardziej zaawansowane na świecie ręczne urządzenie do natrysku hydrodynamicznego

Najlepszy sposób na szybkie wykonanie małych prac – sprawdzony przez fachowców!

Perfect Airless Finish™ niezależnie od prędkości – bez rozcieńczania

Niezawodność – zawsze i do każdej pracy

NIEPOWTARZALNA PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA!

SmartTip™
TECHNOLOGY

PATENTED
TECHNOLOGY

Dysze RAC X™ FFLP SwitchTips™ † objęte ochroną patentową

Dwie dysze w zestawie z urządzeniem

Dysze Reverse-A-Clean (RAC™)
SwitchTips™
zapewniają najlepszy efekt natrysku
i ułatwiają odblokowanie
zapchanych dysz

Natryskuj DOWOLNYM urządzeniem
Graco z niższym ciśnieniem



Perfect Airless Finish™
– jakość dorównuje urządzeniom
CLASSIC S 395pc!



PROFESJONALNE zawory zwrotne z ceramicznymi kulami



FlexLiner™ o poj. 1 l † Nowa konstrukcja ułatwiająca czyszczenie!

Jednorazowe wkładki skracają
czas czyszczenia do zera

Malowanie w DOWOLNYM
kierunku – nawet do góry dnem!



NAJLŹEJSZE PRZENOŚNE URZĄDZENIE PRO DO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO!

Wymowony filtr materiału

Pozwala uniknąć zapychania dyszy.
Standardowo dostarczany z czarnym filtrem
60 mesh do malowania ścian i niebieskim filtrem
100 mesh do precyzyjnych wykończeń.



† Technologia objęta ochroną patentową

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



PRO CONNECT

Szybka wymiana pompy Triax[™] w miejscu pracy



Pompa z trzema tłokami TRIAX[™] †

Trwały karbidowy tłok skonstruowany z myślą o niezawodności



Kontrola ciśnienia ProControl[™] II

CAŁKOWITA kontrola nad rzadkimi i gęstymi materiałami dzięki regulacji prędkości silnika i przepływu

SmartControl[™]

Równomierny strumień natrysku niezależnie od ciśnienia

POWERED BY
DEWALT[®]


Wskaźnik poziomu naładowania LED

Pasuje do każdego akumulatora litowo-jonowego 18 V DeWALT[®]

Lekka konstrukcja, czas ładowania 35 minut

Do natryskiwania materiałów wodnych*

* Do natryskiwania materiałów na bazie rozpuszczalnika wybierz urządzenie natryskowe ULTRAMAX Airless Handheld.



Dostosuj ręczne urządzenie natryskowe do swoich potrzeb

Perfect Airless Finish™

- Gładka i równa powierzchnia niezależnie od prędkości
- Bez rozcieńczania
- Kryje powierzchnię jedną powłoką



Pompa Triax™ z potrójnym tłokiem i technologią ProConnect™

Sprawdź, co kryje się wewnątrz, i odkryj przełomową technologię pompy Triax™!

Niezawodny rozruch Nie zacina się – NIGDY!

- Brak wlotowego zaworu zwrotnego, który mógłby się zapchać
- Automatyczny kulowy zawór wylotowy



Malowanie w dowolnym kierunku – nawet do góry dnem!

Worek na farbę FlexLiner™ – wyrzucić lub użyć ponownie, decyzja należy do Ciebie!

Łatwe rozpoczęcie pracy:



1. Wypełnij worek FlexLiner™ materiałem



2. Wyciśnij pozostały materiał



3. Maluj!

Łatwe czyszczenie:

1. Wypełnij worek FlexLiner™ płynem do czyszczenia
2. Potrząśnij urządzeniem natryskowym
3. Natryśnij do wiadra
4. Brak uciążliwego w czyszczeniu przewodu ssącego



Zwiększ zasięg użytkowania dzięki bezprzewodowym urządzeniom GX21 i Classic 390 pc.

Pierwsza i jedyna taka seria stacjonarnych, bezprzewodowych urządzeń natryskowych o dużej wydajności

Bezprzewodowe urządzenia do każdego zastosowania



Bezprzewodowe urządzenie GX21: Dzięki niemu zrealizujesz wyznaczone cele

Przełomowa moc bez wykorzystania kabli, z możliwością przenoszenia

- Jedyne na rynku stacjonarne, bezprzewodowe urządzenia natryskowe o dużej wydajności – zapewniają moc przewodowego urządzenia i swobodę braku kabli
- Natryskuje do 11,5 litra na jednym naładowaniu akumulatora – w zestawie dwa akumulatory umożliwiające natryskiwanie przez cały dzień
- Uwolnij się od kabli zasilających, gniazdek elektrycznych lub generatorów



Bezprzewodowe urządzenie Classic 390 pc Cordless: Solidne rozwiązanie do codziennej pracy

Najpotężniejsza seria bezprzewodowych urządzeń natryskowych zapewnia szybszą pracę

"DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT STACJONARNYCH, BEZPRZEWODOWYCH URZĄDZEŃ O DUŻEJ WYDAJNOŚCI – DOSTĘPNE JEDYNE W FIRMIE GRACO"

www.graco.com/cordless

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD

Dysze RAC X™ FF LP SwitchTips™

Nieźródlna wydajność:

- Wszystkie urządzenia natryskowe ULTRA i ULTRAMAX zapewniają PEŁNĄ wydajność z dyszami RAC X FF LP SwitchTips

CIŚNIENIE I OBSŁUGIWANE DYSZE		MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE	
PEŁEN ZAKRES CIŚNIENIA	WSZYSTKIE RODZAJE DYSZ	CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE	OBUDOWA
34 - 138 barów	0,008 - 0,016	Węglik i stal nierdzewna	Mocny polimer

Technologia Graco RAC X™ objęta ochroną patentową

Dysza z technologią SmartTip™ i wyjątkową geometrią wewnętrzną, która zapewnia najlepsze wykończenie w branży przy najniższym ciśnieniu hydrodynamicznym!



- Ręczne urządzenia natryskowe już nie wymagają specjalnych dysz
- NAJLEPSZE wykończenie w porównaniu z innymi dyszami
- Pełen zakres rozmiarów do wszystkich ręcznych urządzeń natryskowych



Te same przedłużki i dysze do wszystkich oferowanych ręcznych urządzeń natryskowych

RAC X™


Rozbuduj swoje ręczne urządzenie natryskowe

Używaj swoich ulubionych przedłużeń i węży lub połącz różne zadania w jedno.

Czy wiesz, że...

- Czy wiesz, że dzięki zastosowaniu osłon RAC X™ teraz możesz łączyć wszystkie akcesoria kompatybilne z RAC X, np. przedłużki i węże do urządzeń natryskowych ULTRA Airless Handheld?

(dot. tylko ULTRA Airless Handheld)



SZEROKOŚĆ STRUMIENIA

ROZMIAR DYSZY – CAL

Cal (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Wydajność (l/min)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Woda pod ciśnieniem 138 barów (13,8 MPa, 2000 psi); w przypadku farby o większej lepkości wartość natężenia przepływu będzie niższa.

Przykład: dla dyszy o średnicy otworu 0,010 i strumieniu 8 cali (203 mm), zamów FFLP410.

Urządzenia ręczne nie obsługują otworów o średnicy 0,018 ani 0,020.


Zestawy FlexLiner™

Dodatkowe wyposażenie:

- Dostępne są wersje do materiałów na bazie wody i rozpuszczalnika
- Dodatkowa wkładka FlexLiner – doskonała do czyszczenia i nakładania kolorowych powłok
- Aby zwiększyć niezależność maszyny, dostępne także w wersji 1,25 litra



W skład zestawu wchodzi zaślepka na czas przechowywania



! WSKAZÓWKA

Zwiększ swój zasięg
Do modeli ULTRA można używać standardowych przedłużeń (Nie pasują do ULTRAMAX Handheld)

Uzyskaj optymalny zasięg dzięki zastosowaniu przedłużeń 10"

287019

ULTRA®

Zaawansowane ręczne urządzenia do natrysku hydrodynamicznego dla fachowców

Parametry techniczne

Dostarczane urządzenia są gotowe do rozpoczęcia natryskiwania:



Nazwa modelu:	ULTRA AIRLESS HANDHELD CORDED	ULTRA AIRLESS HANDHELD CORDLESS	ULTRAMAX AIRLESS HANDHELD CORDLESS
Numer katalogowy: dla wersji EURO (230 V)	przewód CEE VDO / 17M360	przewód CEE VDO / 17M366	przewód CEE VDO / 17P258
dla wersji UK	25M616	25M615	25M614
Odporność na rozpuszczalnik	Nie	Nie	Tak
Kontrola ciśnienia ProControl™ II	Tak	Tak	Tak
Regulacja ciśnienia	34-138 barów	34-138 barów	34-138 barów
WYŁĄCZNIK dysze RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Dysze w zestawie	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
Worki FlexLiner™ o poj. 1 l (w zestawie)	4	4	4
Akumulator litowo-jonowy DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR / ładowarka	- / -	2 / 1	2 / 1
Filtr mesh w zestawie - 60 mech (czarny) + 100 mesh (niebieski)	Tak	Tak	Tak
Pełna możliwość naprawy	Tak	Tak	Tak
ProConnect™	Tak	Tak	Tak
Worek do przechowywania	Tak	Tak	Tak
Pompa zamienna Triax™	17P185	17P186	17P187
Instrukcja	3A4702	3A4749	3A4803

Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:



Akcesoria FlexLiner™

- 17A226 Worki na farbę FlexLiner o poj. 1 l (3 szt.)
- 17P212 Worki na farbę FlexLiner o poj. 1 l (25 szt.)
- 17F005 Worki na farbę FlexLiner o poj. 1,25 l (3 szt.)
- 17P549 Worki na farbę FlexLiner o poj. 1,25 l (25 szt.)



Oslony i przedłużki RAC X™

- 246215 Oslona RAC X™ 7/8" (wodne)
- 17P573 Oslona RAC X™ 1" (odporne na rozpuszczalniki)
- 287019 Przedłużka 25 cm z osłoną RAC X™ (tylko dla Ultra™ HH)
- 287020 Przedłużka 40 cm z osłoną RAC X™ (tylko dla Ultra™ HH)



Zestawy kubków Extra FlexLiner™

- 17P550 System Flexliner o poj. 1 l (wodne)
- 17P551 System Flexliner o poj. 1 l (odporne na rozpuszczalniki)
- 17P552 System Flexliner o poj. 1,25 l (wodne)
- 17P553 System Flexliner o poj. 1,25 l (odporne na rozpuszczalniki)



Dysze i gniazda

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Gniazdo/Uszczelka dyszy (wodne) (5 szt.)
- 17P502 Gniazdo/Uszczelka dyszy (odporne na rozpuszczalniki) (5 szt.)



Kubki

- 17N392 Kubek, 1 litr
- 17D850 Kubek, 1,25 litra



Baterie

- 17P557 1 akumulator litowo-jonowy DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR
- 17P560 Ładowarka, 230 V



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Filtry

- 17P554 60 mesh (3 szt.)
- 17P555 100 mesh (3 szt.)



Płyny

- 253574 Pump Armor™ - 1 litr

Inne

- 17M883 Walizka
- 17N515 Pokrywa (wodne)
- 17N517 Pokrywa (odporne na rozpuszczalniki)
- 17M879 Zaślepka pokrywy
- 16H256 Przewód uziemiający
- 17P712 Zawór VacuValve

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Każdy zakup Graco jest dostarczany obsługą klienta w klasie A+.



©2017 Graco Distribution BV 344104PL (wer. D) 09/21 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.
By uzyskać więcej informacji o własności intelektualnej Graco, patrz www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.